

Clarette x Beldi
7 S 26 son 1-2

Maingonnat 36 L 2

Vass4R01s571-575



Collection Vassal-Montpellier

675Mtp1

Clarette x Beldi

7 S 26 s1-2

Clarette x Beldi
7 S 26 s1-2
Vass4R01s571-575











Clairette x Beldi

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité : le 5-9-1958 P=1

Charge :

s.	1	1
	2	0
	3	0
	4	0
	5	1

Désignation Clairette x Beldi

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 8

Vigueur : 1

Date de maturité :

le 7-9-59
P=1

Charge :

s.	1	8
	2	3
	3	10
	4	9
	5	8

Désignation Clairette x Beldi

Clos 5 Planche 15 Côté S N° 8

Vigueur :

Date de maturité

5-9-60

P=0

Charge :

s.	1	13
	2	6
	3	8
	4	3
	5	6

Clairrette x Beloti (7 8 26 11-2)

Année 1958

N° Planche *Clas 5 P 15 58* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		20/3	26/3								
1	3	0	0								
2	2	0	0								
3	2	2	2								
4	2	0	1								
5	3	1	2								

D e 26-3-58 II^e

Année 1959

Clairrette x Beloti

N° Planche *Pl 15 58* Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		16,3	19,3	23,3							
1	6	0	0	1							
2	4	3	3	4							
3	4	2	2	2							
4	5	0	0	1							
5	4	1	1	3							

D e 23-3-59

Année : 1960

N° 485 Pl. 15 S 8 . Planche Clariette x Beldi . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S								
		9-3	11.3	14/3	18.3					
1	9	1	2	3	5					
2	7	0	0	1	4					
3	9	0	1	3	6					
4	4	0	0	0	1					
5	6	0	1	2	5	De 17-3-60 *				

Désignation : *Clairette x Beldi 01-2*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *26* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*.
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *(9)*.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes *(8)* - autres 9 . *Truel 6.5.54*

N° ordre

Désignation : *Clairette x Beldi* A. 1-2

VASSAL Planche 7 côté S N° 26 souche 1 ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

Bernard 27.5.54

Bernard

F

N° ordre

Désignation : *Clairette x Beldi* 1-2

VASSAL Planche 7 côté S N° 26 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *Legt coloré à l'orange*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Fin 17-6-54

N° ordre

Désignation *Clairette x Beldi n. 2*

VASSAL planche *7* côté *S* N° *26* souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29.7.54

N° d'ordre

Désignation *Clairville x Beldi 51-2*

VASSAL planche 7 côté S N° 26 souche 1 ② ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨.
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée ⑥ - non déprimée 7.
- à jus incolore ① - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
31 - à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
32 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
33 - à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
34 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
35 - de séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Bur 25 AOÛT 1955

7526 Claviette x Beldi 31-e

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéoux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10 à 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Marius Jann. 55

N° d'ordre : . 0.675 . . . N° dossier :

Désignation: Clauette - Beldi

Origine :

Emplacement: EM Vas. 7 S 26 st. 2 Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures 1 - 2 - ③
- 2 - L₁/L ① - 2 - 3
- 3 - L₂/L 1 - ②
- 4 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
- 6 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
- 7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8
- 9 - Dents : forme ① - 2 - 3
- 10 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - ③
- 11 - Angle lob. term. ① - ② - 3
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3
- 13 -

N° ordre N° dossier

Désignation .. *Plante x. Beldi* ... 1-2

Origine

Emplacement: E.M. Vas *7.526* Vign.

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Médiane/Base 6 - 7 - 8